



AGROTELLI

CHIPEADORA DE RAMAS CK4TL (3" o 7CM)



La Astilladora o Chipeadora de ramas CK4TL es un eficiente equipo de fabricación nacional, que atiende la necesidad de **picar ramas, descope de árboles y tallos, con un diámetro máximo de 3" o 7cm**. Ideal para trabajar en aserraderos, cultivos, podas, reforestación o jardinería en general, obteniendo chips o astillas de promedio 2cm a 3cm.

Reduzca el volumen de las podas de árboles, maleza y cultivos hasta un 95%. Prepare compost, mulch decorativo y aglomerado con desechos de madera o palma.

www.agrotelli.com / info@agrotelli.com

Instagram: @agrotelli_colombia

Teléfono/WhatsApp: +57 (318) 586 0824

Colombia



CHIPEADORA DE RAMAS CK4TL (3" o 7CM)

AGROTELLI

CHIPEADORA CK4TL

	PROCESAMIENTO 3"
Producción Aproximada (m3/hora)	1.5m ³ – 2.2m ³ (*)
Capacidad Máx. De Corte (Diámetro)	3" o 7,5cm

(*) La producción citada, puede variar de acuerdo al producto, humedad, potencia de motor y condiciones de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

País de origen	Colombia
Modelo / Referencia	CK4TL Chipeadora Koyote 4 Trabajo Liviano
Cuerpo	Acero estructural
Chasis	Tipo tráiler; Perfilaría acero estructural de (4 x 8)
Ancho Máquina	100cm
Largo Máquina	150cm
Neumáticos	(2) Ruedas Rin 13"
Suspensión	Tipo ballesta (hoja de resorte) 2 secciones
Tolva De Entrada y Salida	Lámina HR Cal. 1/8" a 60°
Boca de Entrada	11cm x 11cm
Tolva de Cargue	1,20m
Altura Boca de Descargue	1,75m del piso
Sistema de Descargue	Cuello giratorio 360°, con caperuza regulable
Sistema de Alimentación Manual	Succión por gravedad
Volante	Acero macizo tratado térmicamente (40cm diámetro, peso 40kg)
Cuchillas	Acero 5160 (con tratamiento térmico) 2 unidades
Contra cuchilla	Acero Fora 400 (con tratamiento térmico) 1 unidad
Velocidad de rotación	1800RPM – 2200 RPM (Máximo)
Potencia Requerida	13HP – 14HP
Transmisión Potencia	Motor Diesel, Gasolina o Eléctrico
Acople tipo bola para camioneta (1"7/8)	
Señales de stop laterales	
Cubre correas en acero	
Peso aproximado	350kg

Agrotelli Technology, posee política de continua mejora y desarrollo, por lo tanto las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



www.agrotelli.com / info@agrotelli.com
Instagram: @agrotelli_colombia
Teléfono/WhatsApp: +57 (318) 586 0824
Colombia



AGROTELLI

CHIPEADORA DE RAMAS CK4TL (3" o 7CM)

VERSIONES DE TRABAJO

Motor Gasolina Honda 13HP		Motor Diesel Ecohorse 14HP	
			
CARACTERÍSTICAS			
Motor	Honda	Ecohorse	
Combustible	Gasolina	Diesel	
Potencia HP	13	14	
RPM	3600	3600	
Arranque	Manual Tipo Yoyo	Manual Tipo Yoyo	
Consumo/rendimiento	1.2L/hora	1L/hora	
Capacidad tanque	6.5L / 1.7Gal	6L / 1.7Gal	
Garantía 1 año			

www.agrotelli.com / info@agrotelli.com

Instagram: @agrotelli_colombia

Teléfono/WhatsApp: +57 (318) 586 0824

Colombia

AGROTELLI




AGROTELLI

CHIPEADORA DE RAMAS CK4TL (3" o 7CM)



NOTA IMPORTANTE:

- *Maderas blandas: pino, acacia, sauce, pequeños árboles frutales, otros.*
- *Maderas duras: eucalipto, café, roble, guayabo, naranjo, cedro, palma ornamental (hoja, cáscara).*
- *La chipeadora ck4TL es un equipo diseñado y fabricado para "trabajo pesado", se encuentra en capacidad de trabajar entre 6 y 10 horas continuas por día.*
- ***La información otorgada es únicamente válida para procesar ramas, tallos, cortezas de máximo 3" o 7cm de diámetro, esto depende del motor escogido sea 13 o 14hp.***
- **Para todos nuestros equipos, los repuestos son comerciales sean; tornillería, correas, graseras, pines, filtros, aceite etc, estos se pueden encontrar en distintos almacenes o ferreterías de su ciudad. Únicamente con nosotros se provee directamente las cuchillas.**



AGROTELLI

www.agrotelli.com / info@agrotelli.com

Instagram: @agrotelli_colombia

Teléfono/WhatsApp: +57 (318) 586 0824

Colombia